



천안도시공사
CHEONAN URBAN CORPORATION

CORPORATE IDENTITY DESIGN GUIDE



Introduction


본 매뉴얼은 천안도시공사 CI 시각커뮤니케이션 시스템의 구체적인 관리지침서이므로 천안도시공사의 일관된 이미지 관리를 위하여 각 세부사항을 준수해야 한다.

본 매뉴얼은 무단으로 외부에 노출되거나 복제되는 것을 금하며 각 항목별로 제작 발주를 행할 경우, 해당 필요 부분만을 발췌하여 대여하며, 제작 완료 후 즉시 회수한다. 또한 본 매뉴얼에 수록된 원고의 재생 또는 복제시에는 USB에 수록된 공식 자료만을 활용하여야 하며 수록된 규격에 맞게 적용하여야 한다.

본 매뉴얼에 수록된 내용 중 어떠한 부분도 임의로 변경하여 사용할 수 없으며, 의문이나 해석이 필요할 경우에는 반드시 천안도시공사 CI 관리부와 협의하여 결정한다.

본 매뉴얼의 내용은 매뉴얼 적용시점의 변화에 대응하여 필요하다고 인정될 경우 점진적으로 보완할 수 있으며, 이 경우에는 반드시 천안도시공사 CI 관리부의 면밀한 연구·검토를 거쳐 결정한다.

본 매뉴얼의 정확한 색 재현을 위해서는 반드시 제시된 색상표를 활용한다.



CHEONAN URBAN CORPORATION

Corporate Identity Standards

Basic System

BS 01	심벌
BS 02	그리드, 공간규정
BS 03	그리드, 작도법
BS 04	심벌마크 활용
BS 05	엠블럼
BS 06	시그니처 조합
BS 07	시그니처 조합
BS 08	로고타입 조합
BS 09	색상규정
BS 10	전용색상
BS 11	색상활용
BS 12	사용금지규정
BS 13	국문전용서체
BS 14	영문전용서체
BS 15	그래픽모티브
BS 16	그래픽 패턴

BS 01

심벌

천안도시공사의 시각적 이미지를 형성하는 대표적인 상징 요소로써, 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 본 베이직 시스템 규정에 따라 정확하게 사용하여야 한다.

모든 원고의 사용은 본 매뉴얼 USB에 수록된 컴퓨터 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용한다.



천안도시공사
CHEONAN URBAN CORPORATION

심벌의 의미

- 천안도시공사의 로고타입은 견고한 천안도시공사 가치에 신뢰를 표현했으며, 유연한 곡선은 딱딱함에서 벗어나 친근감을 갖게 개발하였다.

BS 02


그리드, 공간규정

천안도시공사 시각적 이미지를 형성하는 대표적인 상징 요소로써, 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 본 베이직 시스템 규정에 따라 정확하게 사용하여야 한다.
모든 원고의 사용은 본 매뉴얼 USB에 수록된 컴퓨터 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용한다.

그리드시스템



최소공간규정



최소사용규정

심벌마크는 세로 7mm 미만일 경우 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.



BS 03


그리드, 작도법

천안도시공사 시각적 이미지를 형성하는 대표적인 상징 요소로써, 아이덴티티의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 본 베이직 시스템 규정에 따라 정확하게 사용하여야 한다.
모든 원고의 사용은 본 매뉴얼 USB에 수록된 컴퓨터 데이터를 정비례로 확대, 축소하여 사용한다.

그리드시스템



작도법




BS 04


심벌마크 활용

심벌마크는 천안도시공사의 이미지를 대표하는 요소이며, 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소이다. 사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.



기본컬러 적용 시




- CHEONAN URBAN CORPORATION Blue
C73, M22, Y0, K0
- CHEONAN URBAN CORPORATION Green
C80, M5, Y95, K0
- CHEONAN URBAN CORPORATION Orange
C5, M30, Y100, K0
- CHEONAN URBAN CORPORATION Gray
C0, M0, Y0, K80

단색 계조컬러
적용 시

- CHEONAN URBAN CORPORATION Gray
C0, M0, Y0, K40
- CHEONAN URBAN CORPORATION Black
C0, M0, Y0, K100

단색 평면컬러
적용 시

- CHEONAN URBAN CORPORATION Silver
PANTONE Coatd 677C
- CHEONAN URBAN CORPORATION Gold
PANTONE Coatd 871C



BS 05


엠블럼

엠블럼은 심벌마크와 함께 천안도시공사를 상징하는 대표요소이며, 장표류, 상패 등의 품격있는 매체에 적용하여 천안도시공사의 신뢰감을 표현하도록 한다. 엠블럼의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위해 모든 원고의 사용은 USB에 수록된 컴퓨터 데이터를 정비례 확대·축소하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

기본형



그리드



색상활용



BS 06

시그니처 조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 이미지 통일을 기하기 위한 것으로 천안도시공사의 이미지를 형성하는데 중요한 기본 요소임을 인식하여 본 매뉴얼에 예시된 항목별 규정에 따라 정확하게 사용되도록 철저한 관리를 해야 한다.

국영문 좌우 조합



영문축약 좌우 조합



영문 좌우 조합




국문 좌우 조합



국영문 상하 조합



영문축약 상하 조합



영문 상하 조합



국문 상하 조합



BS 07

시그니처 조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 이미지 통일을 기하기 위한 것으로 천안도시공사의 이미지를 형성하는데 중요한 기본 요소임을 인식하여 본 매뉴얼에 예시된 항목별 규정에 따라 정확하게 사용되도록 철저한 관리를 해야 한다.

국영문 세로 조합



영문 세로 조합



국문 세로 조합



영문축약 세로 조합



BS 08

로고타입 조합

로고타입을 조직적이고 효과적으로 조합시켜 보다 적극적으로 이미지 통일을 기하기 위한 것으로 천안도시공사의 이미지를 형성하는데 중요한 기본 요소임을 인식하여 본 매뉴얼에 예시된 항목별 규정에 따라 정확하게 사용되도록 철저한 관리를 해야 한다.

국문형

천안도시공사

영문형

CHEONAN URBAN
CORPORATION

영문축약형

CAUC

국영문 조합형

천안도시공사
CHEONAN URBAN CORPORATION

BS 09

색상규정

새로운 아이덴티티 색상은 천안도시공사의 내적인 이미지를 외부로 표현하는 역할을 한다.
의미와 비전, 의지 등을 내포하는 색상은 반드시 지정된 기업 색상을 활용하여야 하며 변경 사용 시 새로 도입된
아이덴티티 프로그램의 의미가 없어짐을 유념해야 한다.
반드시 원본 데이터와 매뉴얼을 참조해서 활용하여야 한다.



천안도시공사
CHEONAN URBAN CORPORATION



CHEONAN URBAN CORPORATION Blue
C85, M50, Y0, K0

CHEONAN URBAN CORPORATION Green
C80, M5, Y95, K0

BS 010

전용색상


천안도시공사의 새로운 아이덴티티 색상은 천안도시공사의 내적인 이미지를 외부로 표현하는 역할을 한다. 천안도시공사의 새로운 아이덴티티의 의미와 비전, 의지 등을 내포하는 색상은 반드시 지정된 기업 색상을 활용하여야 하며 변경 사용 시 새로 도입된 아이덴티티 프로그램의 의미가 없어짐을 유념해야 한다.
반드시 원본 데이터와 매뉴얼을 참조해서 활용하여야 한다.

Main Color




CHEONAN URBAN CORPORATION Blue

CHEONAN URBAN CORPORATION Blue
C85, M50, Y0, K0



CHEONAN URBAN CORPORATION Green

CHEONAN URBAN CORPORATION Green
C80, M5, Y95, K0



CHEONAN URBAN CORPORATION Orange

CHEONAN URBAN CORPORATION Orange
C5, M30, Y100, K0



CHEONAN URBAN CORPORATION Gray

CHEONAN URBAN CORPORATION Gray
C0, M0, Y0, K80

BS 011

색상활용

배경 색상에 따른 색상 활용은 천안도시공사의 이미지를 어떠한 조건에서도 일관되게 표현하기 위한 색상 활용 지침으로 배경 색상 및 적용 매체에 따라 표현할 수 있는 색상 범위를 예시한 것이므로 정확한 색상이 유지될 수 있도록 세심하게 관리해야 한다.

	Full Color	White	Gold	Silver	Black
White	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION
Red		 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION			 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION
Orange	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION			 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION
Yellow	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION			 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION
Green		 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION			 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION
Gold	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION			 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION
Silver	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION			 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION
Black		 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	 천안도시공사 CHEONAN URBAN CORPORATION	

BS 012

사용금지규정

대내외에 천안도시공사의 아이덴티티를 유지하기 위해 기본형을 벗어난 아래와 같은 활용을 금지규정으로 정한다. 항상 본 매뉴얼에 제시된 사용 규정을 준수하며 예시는 워드마크 사용 시 범하기 쉬운 활용 예로, 숙지하여 오류를 범하지 않도록 한다.



형태를 왜곡하여 사용하는 경우



기울기를 임의로 조정하여 사용하는 경우



모티브를 회전하거나 상하좌우로 반전시켜 사용하는 경우




로고타입을 서체로 대체하여 사용하는 경우




지정색 이외의 색상을 사용하는 경우



네거티브 표현을 잘못하였을때



기독성이 떨어지는 배경색 위에 사용하는 경우



복잡한 배경위에 사용하는 경우

BS 013

국문전용서체

새로운 천안도시공사의 일관된 이미지를 위해서는 기본적인 시각물뿐만 아니라 내부적, 또는 대외적으로 쓰여지는 문서류 등의 서체도 일관성을 유지하는 것이 좋다.

아래에 제시하는 서체는 시스템의 환경에 따라 다르겠지만, 윈도우환경을 기반으로 하여 서체를 제시하므로 환경에 따라 본 서체가 없을 시에는 가장 적합한 고딕 계열과 명조 계열의 서체를 사용하도록 하여야 한다.

Noto Sans KR Light 장98% 자간 -20 영문 자간 0	시민의 삶을 풍요롭게 만드는 일등공기업 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Noto Sans KR Regular 장98% 자간 -20 영문 자간 0	시민의 삶을 풍요롭게 만드는 일등공기업 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Noto Sans KR Medium 장98% 자간 -20 영문 자간 0	시민의 삶을 풍요롭게 만드는 일등공기업 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Noto Sans KR Bold 장98% 자간 -20 영문 자간 0	시민의 삶을 풍요롭게 만드는 일등공기업 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Noto Sans KR Black 장98% 자간 -20 영문 자간 0	시민의 삶을 풍요롭게 만드는 일등공기업 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

BS 014

영문전용서체

새로운 천안도시공사의 일관된 이미지를 위해서는 기본적인 시각물뿐만 아니라 내부적, 또는 대외적으로 쓰여지는 문서류 등의 서체도 일관성을 유지하는 것이 좋다.
아래에 제시하는 서체는 시스템의 환경에 따라 다르겠지만, 윈도우환경을 기반으로 하여 서체를 제시하므로 환경에 따라 본 서체가 없을 시에는 가장 적합한 고딕 계열과 명조 계열의 서체를 사용하도록 하여야 한다.

Noto Sans KR

Noto Sans KR Light

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Noto Sans KR Regular

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Noto Sans KR Medium

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Noto Sans KR bold

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Noto Sans KR Black


1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

BS 015


그래픽 모티브

천안도시공사의 그래픽 모티브는 워드마크와 로고타입을 중심으로 적용 매체에 따라 다양하게 전개할 수 있다.
그 예시는 활용형을 참고로 한다. 색상은 주색 외에 보조색을 활용하여 적용한다.

기본형



활용형



B의 길이는 위와 같이 늘려서 활용이 가능하나
단, B1의 길이는 A를 이상이 되지 않도록 한다.




C의 길이는 위와 같이 늘려서 활용이 가능하나
단, C1의 길이는 C의 4배이상이 되지 않도록 한다.

BS 016

그래픽 패턴

천안도시공사의 그래픽 패턴은 장식적인 활용이 요구될 경우에 해당 매체의 품위를 높이고 특징을 강화시켜 주는 역할을 하는 요소이다. 그래픽 패턴의 색상은 전용 색상의 사용을 우선으로 하지만 특수한 경우 메탈릭 골드 인쇄 등 특수 인쇄를 하여 시각 이미지의 변화를 줄 수 있다.

기본형



활용형

